

Alvedon

SUBSTANSNAMN:

Paracetamol

BEREDNINGSFORM:

Suppositorier/Tabl/Mixtur

STYRKA:

Suppositorer 60-125-250-500 mg

Tabletter 500 mg

Mixtur 24 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT:

Febernedsättande

Smärtstillande

INDIKATIONER:

Hög feber hos barn

Tillägg till annan smärtbehandling hos barn

DOSERING: 10-15 mg/kg kroppsvikt 4 gånger per dygn (se tabell)

Som startdos kan en enstaka högre dos ges (20-25 mg/kg)

Rektalt

Styrka	Kroppsvikt	Ålder	Antal supp.
60 mg	5-10 kg	3 mån-1 år	1
125 mg	10-15 kg	1-3 år	1
250 mg	15-25 kg	3-7 år	1
250 mg	25-40 kg	7-12 år	1-2
500	>40 kg	>12 år	1-2

Oralt (tabl)

Styrka	Kroppsvikt	Ålder	Antal tabl.
500 mg	15-25 kg	3-7 år	½
500 mg	25-40 kg	7-12 år	½-1
500 mg	>40 kg	>12 år	1-2

Oralt (mixtur)

Styrka	Kroppsvikt	Ålder	Dos.
24 mg/ml	5 kg	3 mån	2,5 ml
24 mg/ml	10 kg	1 år	5 ml
24 mg/ml	15 kg	3 år	7,5 ml
24 mg/ml	20 kg	5 år	10 ml
24 mg/ml	25 kg	7 år	12,5 ml
24 mg/ml	30 kg	9 år	15 ml

KONTRAINDIKATIONER:

Överkänslighet mot paracetamol

FÖRSIKTIGHET:

Bör ej kombineras med andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol

BIVERKNINGAR:

Allergisk reaktion (sällsynt)

INTERAKTIONER:

Inga av klinisk betydelse inom ambulanssjukvård

ÖVERDOSERING:

Kontakta ALLTID LÄKARE vid överdosering!