

Lustgas/syrgas

SUBSTANSNAMN:

Lustgas/syrgas

BEREDNINGSFORM:

Medicinsk gas

STYRKA:

50% lustgas, 50% syrgas

TERAPEUTISK EFFEKT:

Ger en snabb och reversibel smärtlindring.

INDIKATIONER:

Akut smärtlindring vid:

Muskel- och skelettskador

Akut hjärtinfarkt

Andra smärttillstånd (t.ex. urinvägssmärtor)

Komplement till annan smärtbehandling.

ADMINISTRATIONSSÄTT:

Inhalation via demandventil.

DOSERING:

Via andningsmask, som patienten håller själv.

KONTRAINDIKATIONER:

Ej godkänd ventilation enl. AFS 2001:7

Medvetandesänkning

Skallskada

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Lungödem

Pneumothorax eller annan skada i bröstkorget

Buuskada med misstänkt ileustillstånd.

Illamående/ kräkning

Dekompressionssjukdom ("dykarsjuka")

Misstänkt luftemboli

Brännskada

FÖRSIKTIGHET:

Misstänkt chock

Intoxikation/ berusning

Inför lyft av nack- och/eller ryggskadad patient

Större ansiktsskada

BIVERKNINGAR:

Upprymdhet, dåsighet

Illamående, eventuellt kräkning

INTERAKTIONER:

Effekten av ketamin/opioid förstärks av lustgas.

ÖVERDOSERING:

Sjunkande medvetande.