

## Ringer-acetat

**SUBSTANSNAMN:**

”Hydreringslösning med elektrolyter”

**BEREDNINGSFORM:**

Infusionsvätska

**STYRKA:**

Fysiologiskt balanserad elektrolytlösning med en sammansättning som ungefär mot-svarar plasma och extracellulärvätska

**TERAPEUTISK EFFEKT:**

Rehydrering av hypovolem patient

Ger en buffrande effekt i samband med att acetat metaboliseras

**INDIKATIONER:**

Hypovolemi

**ADMINISTRATIONSSÄTT:**

Intravenös infusion

**DOSERING:**

Doseras individuellt beroende på kliniskt tillstånd och ålder, 200-2000 ml.

Doseras försiktigt till patient med okontrollerad blödning och systoliskt blodtryck > 80 mmHg.

Vid tveksamhet om patienten är hypovolem eller har hjärtsvikt, ge bolusdos på 200-300 ml och utvärdera svaret.

**Dosering barn, se tabell**

Vikt	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg	40 kg	50 kg
10 ml/kg	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml	400 ml	500 ml
20 ml/kg	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml	600 ml	800 ml	1000 ml

**KONTRAINDIKATIONER:**

Inga

**FÖRSIKTIGHET:**

Allvarlig hjärtsvikt

Ödem

Traumapatient med okontrollerad blödning

Skallskada