

Voltaren supp

SUBSTANSNAMN:

Diklofenac

BEREDNINGSFORM:

Suppositorier

STYRKA:

25 mg

TERAPEUTISK EFFEKT:

Antiinflammatorisk, analgetisk och febernedsättande effekt (NSAID)

INDIKATIONER:

Komplettering till annan smärtbehandling hos barn

ADMINISTRATIONSSÄTT:

Rektalt

DOSERING:

Kroppsvikt (kg)	5	10	15	20	25	30	40	50
Antal S. Voltaren® 25 mg	—	—	—	1	1	1	2	2

KONTRAINDIKATIONER:

Tarm- och magsår

Svår hjärtsvikt

Njursjukdom

Överkänslighet mot ASA eller annat NSAID-preparat

Koagulationsrubbnig

FÖRSIKTIGHET:

Inflammatorisk tarmsjukdom

Nedsatt leverfunktion

Astma

BIVERKNINGAR:

Huvudvärk, yrsel

Illamående, kräkning, buksmärta

Bronkospasm

Anafylaktiska reaktioner, ex hypotension

INTERAKTIONER:

Undvik samtidig behandling med ASA och Waran

ÖVERDOSERING:

Symtom:

Illamående, kräkning, buksmärta

Yrsel, somnolens

Oro, hallucinationer

LÄKARE kontaktas alltid före behandling!