

SUBSTANSNAMN:

Diklofenac

BEREDNINGSFORM:

Injektionsvätska

STYRKA:

25 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT:

Antiinflammatorisk, analgetisk och febernedsättande effekt (NSAID)

INDIKATIONER:

Akuta stensmärter vid känd stensjukdom
Ordineras av kirurg på mottagande sjukhus.

ADMINISTRATIONSSÄTT:

Djup intramuskulär injektion

DOSERING:

2-3 ml im

KONTRAINDIKATIONER:

Tarm- och magsår
Svår hjärtsvikt
Njursjukdom
Överkänslighet mot ASA eller annat NSAID-preparat
Koagulationsrubbnig

FÖRSIKTIGHET:

Inflammatorisk tarmsjukdom
Nedsatt leverfunktion
Astma

BIVERKNINGAR:

Huvudvärk, yrsel
Illamående, kräkning, buksmärta
Bronkospasm
Anafylaktiska reaktioner, ex hypotension

INTERAKTIONER:

Undvik samtidig behandling med ASA och Waran

ÖVERDOSERING:

Symtom:
Illamående, kräkning, buksmärta
Yrsel, somnolens
Oro, hallucinationer

LÄKARE kontaktas alltid före behandling!