

ANELÄK Provtagningsrutiner för IVA-patienter

Blodstatus

B-Hemoglobin, B-EVF, B-Leukocyter, B-Trombocyter.
Vid ankomsten och sen dagligen.

S-CRP

Vid ankomsten, därefter dagligen.

S-PCT

Dyrt prov tas vid behov på läkarordination vid sepsis/svåra infektioner

S-Elektrolytstatus

S-Natrium, S-Kalium, S-Kreatinin, S-Albumin,
S-Calcium (korrigerat/okorrigerat).
Vid ankomst och sen dagligen.

S-Leverstatus (inkl bilirubin), S-Urea, S-Protein

Vid ankomsten, därefter måndag och torsdag. Utöver detta på begäran, endast i undantagsfall på helger.

S-Fosfat, S-Magnesium, S-urea

Måndag och torsdag, samt vid behov. Dagligen vid dialysbeh.

P-Glukos

Ankomstprov, därefter dagligen en gång.
Vid diabetes, mäts glukos x 4.
Vid kontinuerlig intravenös insulinterapi, se särskilt dokument.

Syra-Bas-status

Ankomstprov. Vid respiratorbehandling x 2, ofta x flera. Vid förändring av respiratorinställning är det lämpligt att kontrollera effekten efter 30-60 minuter.

P-PK, P-APTT

Ankomstprov. PK dagligen.

AT III, D-Dimer, S-Fibrinogen

Ankomstprov vid sepsismisstanke och hos patienter med DIC-risk.
I övrigt på ordination.

Akutprov. Provrör utan tillsats, brandgul kork. Lämna röret i handen på lab-personalen och ge en kort förklaring till brådskan.